

AluTwo®

Lichtgewicht balkon



Over AluTwo

AluTwo is een van de volledig recyclebare open balkons van Balco Balkonsystemen. Gefabriceerd in onze ultramoderne fabriek in Polen, en geconstrueerd met behulp van een bevestigingssysteem van steunen en trekstangen.

Geschikt voor nieuwbouw, renovatie en transformatie van bestaande gebouwen. Wij hebben een geschikt AluTwo balkonoplossing voor elk gebouw. Duurzaamheid, functionaliteit en een hoogwaardige afwerking. Het AluTwo balkon is een echt modulair systeem op maat.

Kies uit een breed scala RAL-kleuren

AluOne is beschikbaar in een breed scala aan RAL-kleuren en kan specifiek aan elk project worden aangepast door daarnaast te kiezen uit verschillende opties in balustrade en vloerafwerking.





Kwaliteitsvloeren

Vloertegels

De AluTwo wordt standaard geleverd met een tegelvloer van betonnen straatstenen. De platen zijn zorgvuldig gezandstraald om het natuursteengrind in de plaat te onthullen. Dankzij het fabricageproces heeft de plaat een unieke kleurechtheid. De platen zijn 400 x 400 x 40 mm groot en verkrijgbaar in drie kleuren.

Balco maakt verschillende types vloerafwerking mogelijk. We gaan graag met je in gesprek om te kijken welk vloertype het best geschikt is voor jouw specifieke project.



Betonnen tegels - standaard



Aluminium vloerafwerking - optie



Houten vloerafwerking - optie

Afwatering

Hemelwaterafvoer

Balco heeft een geïntegreerd afwateringssysteem in het AluTwo balkon aangebracht, die zorgt voor een optimale afvoer van regenwater. Het water stroomt discreet tussen de gekozen vloerafwerking door, waar het via

een goot in het balkonframe de afvoerpijp in stroomt. Deze wordt aangesloten op het afvoersysteem van het gebouw of op een afvoerleiding die het water naar de bodem leidt.



Bespreekbare opties

De manier van afwerking van het balkonsysteem kan beeldbepalend zijn voor het uiterlijk en het karakter van een gevel. De klassieke handregel is speciaal ontworpen als aanvulling op de eenvoudige en verfijnde stijl van het balkon. De handregel en het verticale hekwerk

kan worden aangepast aan de kleur van het balkon of geleverd worden in een vrij te selecteren RAL 'Classic' kleur. Er zijn talloze combinaties mogelijk, waardoor het balkon een unieke uitstraling krijgt.



Balustrade van helder glas



Balustrade met geperforeerd plaatwerk



Balustrade met verticaal hekwerk

Standaard afmetingen

Balustrades

Het AluTwo balkonsysteem is er in twaalf verschillende maten: vier verschillende breedten en drie dieptes, elk in handige stappen van 400 mm.



Totaaloplossing van A tot Z

Balco biedt een totaaloplossing in de breedste zin van het woord: wij beheren het volledige project van concept tot oplevering en ondersteunen je tijdens elke fase van dit proces.



1. Het proces

Nadat in een overleg alle relevante details, specifieke eisen en wensen zijn besproken, adviseren wij welk Balco systeem het best past bij het gebouw. Zowel bouwkundig, architectonisch, economisch en met het oog op de toekomst.



2. Advies, ontwerp en offerte

Na het overleg zorgt ons vakkundige team van bouwkundig constructief ingenieurs voor de berekeningen en technische details op basis waarvan de productietekeningen worden gemaakt. De tekeningen omvatten elk aspect van het bouwproces, inclusief de installatie.



3. Productieproces

In onze moderne fabrieken worden alle elementen gefabriceerd, volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 3834-2 normering, wat ons uniek maakt in de branche. Dankzij een efficiënte planning, moderne machines en een gemotiveerd professioneel team bereiken we de hoogste kwaliteit op een milieuvriendelijke manier.



4. Levering

De tijdlijn voor productie en levering wordt centraal gecoördineerd door ons projectteam. Zodra alle elementen klaar zijn, worden de balkons bij ons in elkaar gezet en vervolgens op locatie afgeleverd - klaar voor montage door ons vakkundige team.



5. Montage

De balkons worden vakkundig geplaatst door ons team van gespecialiseerde monteurs onder toezicht van een ervaren installatiemanager. Doordat de balkons vanaf de buitenzijde van het gebouw worden gemonteerd, wordt overlast voor bewoners en omwonenden geminimaliseerd.



6. Oplevering

Na succesvolle montage van de balkons volgt de eindinspectie. Als alles is goedgekeurd, wordt het project in combinatie met de garantiestukken opgeleverd en is het bouwproces voltooid.

*Europees marktleider
op het gebied van totaaloplossingen
in innovatieve balkonsystemen.
Balconies for greater living.*

www.balco.nl

Balco Balkonsystemen B.V.

Floridadreef 108
3565 AM Utrecht

balco@balco.nl

www.balco.nl



BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING